
TASSO-SST

VIDEO

PREPARAR



<u>USUARIOS PRIMERIZOS</u> Enfoque la cámara de su teléfono aquí para verlo:



O vaya a www.tassoinc.com/ tasso-sst-video




 Consiga un marcador de tiempo.

Lo necesitará en el paso 9.



2. Frote el brazo rápida y firmemente justo debajo del hombro.

Frota hasta que esté muy caliente para ayudar a que tu sangre fluya.




3. Limpie con alcohol el área que cabada de frotar.



 Abra la bolsa donde está el dispositivo, separándo las capas blancas y transparentes.

RECOLECTAR



5. Retire el cubierta de plástico transparente sobre el botón rojo.



6. Desprenda la pestaña de papel detrás del botón rojo.

Mantenga el tubo apuntando hacia abajo.



7. Pegue el dispositivo en el hombro.

No lo quite una vez que lo haya colocado.



8. Presione el botón rápida y firmemente hasta que no pueda avanzar más. Espere dos segundos y después suéltelo.



 Inicie un marcador de tiempo de cinco minutos.

Mantenga el brazo a su lado. No verá sangre de inmediato.



10. Después de cinco minutos, retire el dispositivo.

No es necesario llenar el tubo por completo.

DEVOLVER



11. Retire el tubo girándolo firmemente un cuarto de vuelta y tirándolo hacia abajo.

Esto puede requerir un poco de fuerza en los dedos.





12. Ponga la tapadera y gire completamente sobre el tubo.



13. Coloque el tubo en la bolsa de devolución transparente y selle.


Deje la almohadilla absorbente en la bolsa.



14. Escriba la fecha y hora de recolección en la pestaña interior de la caja.



15. Coloque la bolsa en la caja y selle con la tira adhesiva.



16. Devuelva la caja en un plazo de 24 horas después de haberla empacado.

Tire el Botón usado en la basura normal de su casa.

USO PREVISTO

Sólo para uso externo.

la muestra.

ADVERTENCIAS

De un solo uso.

TASSO-SST

TASSO ONDEMAND













Seattle, WA 98119 1631 15th Ave. W., Suite 105

Igsso, Inc.



Si necesita ayuda, comuníquese

con nosotros: 1-408-708-8451

PN0101-02, A1



STERILE R

BX ONLY

CONTENIDO DEL KIT

vuelta a un laboratorio para medir IgG y IgM en la sangre.

con cualquier procedimiento de toma de muestras de sangre.

Utilícelo antes de la fecha de caducidad marcada en la caja.

superior del brazo de personas de 3 meses en adelante. La muestra se envía de solo uso y diseñado para la auto-recolección de sangre capilar de la parte El TASSO-SST es un dispositivo utilizado para la extracción de sangre. Es de un

Utilícelo mientras está sentado, ya que es posible que se produzcan desmayos

Destinado para uso propio o para ser utilizado por un profesional de la salud.

Se pueden producir pequeños hematomas alrededor del lugar donde se toma

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para uso exclusivo con receta médica.

sangre Tasso Dispositivo de recolección de

Tapa para el tubo de recolección

Esterilizado por radiación

Conservar entre 15 y 30°C.

Para uso exclusivo con receta médica